

SIGNATURE

Catalog · 6 încăperi


- 01 Recepție
- 02 Așteptare
- 03 Consultație
- 04 Tratament
- 05 Cabinet stomatologic
- 06 Sterilizare

Fronturi și blaturi din **compozit acrilic** aspect piatră · accente **nuc Egger** · soclu și profile **champagne** · capete rotunjite R 450

Ediția 2026 · medarete.eu · dimensiunile se adaptează spațiului după măsurători



Înălțimi standard



Blatul iese 20 mm în fața fronturilor; soclul champagne e retras 50 mm. Coloanele și suspendatele se termină la +2200. Recepțiile au 1100 înălțime, cu birou interior la +750.

Grila fronturilor (110 mm)

regulă	H front	utilizare
1 × 110 – 3	107	sertar jos (ustensile, instrumentar)
2 × 110 – 3	217	sertar mediu
3 × 110 – 3	327	sertar adânc / sertar + ușă
6 × 110 – 3	657	ușă sub sertar
7 × 110 – 3	767	ușă / front plin bază

$7 \times 107 + 6 \text{ rosturi} \times 3 = 767 = \text{zona de fronturi a corpului de 770}$. Combinații: $7 \times 107 \cdot 3 \times 107 + 2 \times 217 \cdot 107 + 2 \times 327 \cdot 107 + 657$.

Lățimi fronturi

corp L	1 front	2 fronturi
400	397	—
450	447	—
500	497	—
600	597	297
800	797	397
900	897	447

Rost 3 mm peste tot. Lungimile compozițiilor se adaptează pereților după măsurători.

Materiale

Compozit acrilic, aspect piatră — fronturi, blaturi, cuve integrate și capete curbe termoformate. Neporos, reparabil prin șlefuire; pentru blaturi, protecție antimicrobiană certificată conform ISO 22196 și JIS Z 2801.

Nuc Egger — accente pe fronturi, birouri, bănci, riflaj și placări. Pe curbe: laminat pe MDF flexibil.

Champagne — aluminiu eloxat: soclu 100, profil J pe fronturile de bază, mânere verticale 600.


Corp — PAL 18 melaminat, cant ABS.

Coduri


CM bază · **CS** suspendat · **CT** coloană · **LC** lavoar · **BM** birou medic · **R/RC/RA** recepție · **S D T M** depozitare recepție · **BS** **MS CVS** așteptare · **PS PR PN** placări și panouri · **ST** sterilizare
S sertare · **U** uși · **C** chiuveță · **D** deșeuri · **F** frigider · **R** rotunjit · numărul = lățimea în cm
 sufix **-N** fronturi nuc · **-S** / **-D** capăt rotunjit stânga / dreapta



PLAN CAMERĂ · 1:62



FAȚADĂ · 1:62



Fațada peretelui principal · obiectele punctate (ușă, scaune, canapea, unit dentar, aparate) nu fac parte din livrare

Recepție SIGNATURE · hol 5200 x 4200

Recepții modulare R120 – R300 (adâncime 750, poliță vizitator la +1100, birou interior la +750), capete rotunjite R 450 cu inserție centrală din nuc, modul de colț curb, secțiune accesibilă și depozitare.

- Recepție R240 (2 posturi) cu secțiune accesibilă RA-90 la capătul stâng · capăt rotunjit R 450 spre hol
- Perete spate: dulap înalt T2 + container S2 cu fronturi nuc + dulap D2 · placare nuc PN-60-N x 3
- Panou frontal compozit cu inserție centrală din nuc, poliță vizitator la +1100, soclu champagne

LISTĂ MODULE

1 x R240	1 x T2	1 x D2
1 x RA-90	1 x S2	3 x PN-60-N

R120 Recepție 1200 · W1 (1 post)



L 1200 · A 750 · H 1100



SPRE VIZITATOR



SPRE OPERATOR



- Panou frontal H 970: curb R430 ≈595 | nuc 300 | curb R430 ≈595 (lățimi pe fața vizitator)
- Poliță vizitator compozit 350 la +1100 · capete pline H 1100 până în spate · birou interior la +750 · LED sub poliță
- Panourile compozit se îmbină la tangentă și la marginea nukului (îmbinare lipită, șlefuită)
- Spre operator (W1): container 3 sertare nuc 400 + loc picioare 720

R180 Recepție 1800 · W2 (1 post)


L 1800 · A 750 · H 1100



SPRE VIZITATOR



SPRE OPERATOR



- Panou frontal H 970: curb R430 ≈595 | 225 | nuc 450 | 225 | curb R430 ≈595 (lățimi pe fața vizitator)
- Poliță vizitator compozit 350 la +1100 · capete pline H 1100 până în spate · birou interior la +750 · LED sub poliță
- Panourile compozit se îmbină la tangentă și la marginea nukului (îmbinare lipită, șlefuită)
- Spre operator (W2): dulap ușă 400 + loc picioare 920 + container sertare nuc 400


R240 Recepție 2400 · W3 (2 posturi)

L 2400 · A 750 · H 1100



SPRE VIZITATOR

SPRE OPERATOR



- Panou frontal H 970: curb R430 ≈595 | 450 | nuc 600 | 450 | curb R430 ≈595 (lățimi pe fața vizitator)
- Poliță vizitator compozit 350 la +1100 · capete pline H 1100 până în spate · birou interior la +750 · LED sub poliță
- Panourile compozit se îmbină la tangentă și la marginea nukului (îmbinare lipită, șlefuită)
- Spre operator (W3): 2 containere sertare nuc 400 + 2 locuri picioare 760


R300 Recepție 3000 · W4 (2 posturi)

L 3000 · A 750 · H 1100





SPRE VIZITATOR

SPRE OPERATOR



- Panou frontal H 970: curb R430 ≈595 | 750 | nuc 600 | 750 | curb R430 ≈595 (lățimi pe fața vizitator)
- Poliță vizitator compozit 350 la +1100 · capete pline H 1100 până în spate · birou interior la +750 · LED sub poliță
- Panourile compozit se îmbină la tangentă și la marginea nukului (îmbinare lipită, șlefuită)
- Spre operator (W4): dulap 400 + container central nuc 400 + container 400 · 2 locuri ≥ 860



RC-90 Modul colț curb 90° L 1200 · A 1200 · H 1100



- Panou frontal curb R 1180, H 970, din 3 segmente termoformate ≈ 613 (îmbinări lipite)
- Poliță 350 și birou interior în arc · leagă două module drepte cu capăt drept
- Raza interioară 450 (zona operatorului)

Unghi 90° standard; 45° / 135° la cerere


RA-90 Secțiune accesibilă (scaun rulant) L 900 · A 750 · H 780



- Blat la +780 pe toată adâncimea 750 · spațiu liber genunchi sub blat: H ≥ 720, adâncime 350
- Laterale compozit până la pardoseală · se montează între două module cu capăt drept
- Recomandat lângă intrare; marcaj tactil / buclă inductivă la cerere

L 900 / 1200



M1 Organizator corespondență / formulare L 600 · A 400 · H 600



- 12 compartimente A4 (2 × 6) · exterior compozit, interior PAL alb
- Pe pardoseală (soclu) sau pe blat (fără soclu, H 500)

Etichete / fante numerotate la cerere


S1 Container 3 sertare **L 600 · A 600 · H 750**



- Fronturi: 1 × 597×107 + 2 × 597×252 sertare · compozit acrilic aspect piatră
- Sertarele de 252: dosare suspendate (cadru A4)
- H 750 = la nivelul biroului interior · blat compozit

compozit sau nuc (sufix -N)



S2 Container 3 sertare, fronturi nuc **L 900 · A 600 · H 750**



- Fronturi: 1 × 897×107 + 2 × 897×252 sertare · nuc Egger
- Sertarele de 252: dosare suspendate (cadru A4)
- H 750 = la nivelul biroului interior · blat compozit

compozit sau nuc (sufix -N)

D1 Dulap jos 2 uși **L 600 · A 600 · H 750**




- Fronturi: 2 × 297×617 uși · compozit acrilic aspect piatră
- 1 raft reglabil · încuietore la cerere
- H 750 = la nivelul biroului interior · blat compozit

compozit sau nuc (sufix -N)

D2 Dulap jos 2 uși

L 900 · A 600 · H 750





- Fronturi: 2 × 447×617 uși · compozit acrilic aspect piatră
- 1 raft reglabil · încuietoare la cerere
- H 750 = la nivelul biroului interior · blat compozit

compozit sau nuc (sufix -N)

T1 Dulap înalt arhivă

L 600 · A 600 · H 2400




- Front: 1 × 597×2297 · compozit acrilic aspect piatră
- 5 rafturi bibliorafturi (7 niveluri A4) · încuietoare
- Mâner vertical champagne 600

H 2200 (aliniat cu cabinetul) la cerere

T2 Dulap înalt arhivă

L 900 · A 600 · H 2400




- Fronturi: 2 × 447×2297 · compozit acrilic aspect piatră
- 5 rafturi bibliorafturi (7 niveluri A4) · încuietoare
- Mâner vertical champagne 600


H 2200 (aliniat cu cabinetul) la cerere



PLAN CAMERĂ · 1:62



FAȚADĂ · 1:62



Fațada peretelui principal · obiectele punctate (ușă, scaune, canapea, unit dentar, aparate) nu fac parte din livrare

Așteptare SIGNATURE · sală 5200 x 4500


Bănci modulare din nuc cu tapiserie crem, capete rotunjite și soclu champagne — se configurează pe orice lungime și formă (drept, L, U) din 4 module de bază, plus măsuțe rotunde și garderobă.

- Bancă în L cu 6 locuri și măsuță intermediară: BSE-60-S + BSM-60 + BST-45 + BSM-60 + BSC-70 + BSM-60 + BSE-60-D
- Măsuță rotundă MSR-80 compozit pe bază champagne · riflaj nuc PR-60-N x 5 în spatele băncii
- Garderobă deschisă CVS-60 lângă intrare

LISTĂ MODULE

1 x BSE-60-S	1 x BSC-70	5 x PR-60-N
3 x BSM-60	1 x BSE-60-D	1 x CVS-60
1 x BST-45	1 x MSR-80	


CFG-2 Bancă 2 locuri · 1200



PLAN · 1:60

1 × BSE-60-S · 1 × BSE-60-D

CFG-3 Bancă 3 locuri · 1800



PLAN · 1:60

1 × BSE-60-S · 1 × BSM-60 · 1 × BSE-60-D


CFG-4T Bancă 4 locuri cu măsuță · 2850



PLAN · 1:60

1 × BSE-60-S · 2 × BSM-60 · 1 × BST-45 · 1 × BSE-60-D

CFG-L Configurație în L · 6 locuri · 2500 × 1900





PLAN · 1:60

1 × BSE-60-S · 3 × BSM-60 · 1 × BSC-70 · 1 × BSE-60-D

BSE-60-S Modul șezut de capăt, L 600 · A 700 · H 870



rotunjit



- 1 loc · capăt rotunjit R 300 în plan (bază și pernă)
- Bază curbă: laminat Egger nuc pe MDF flexibil, desfășurată ≈ 756 × 240
- Închide orice șir: stânga (-S) sau dreapta (-D)

Bancă 2 locuri = BSE-S + BSE-D · 3 locuri = + 1 × BSM · 4 locuri = + 2 × BSM



BSM-60 Modul șezut intermediar L 600 · A 700 · H 870



- 1 loc · lățime 600 · șezut H 450, adâncime 560
- Bază nuc Egger, soclu champagne retras 40 cu LED
- Perne șezut și spătar demontabile, husă lavabilă

Se adaugă oricâte între două capete sau între capăt și colț




BSC-70 Modul de colț 90° L 700 · A 700 · H 870



- Colț 700 × 700 · un loc în colț, spătar pe două laturi
- Leagă două șiruri la 90° (configurație în L sau U)
- Spatele lateral finisat nuc — se poate monta și departe de perete

Colț interior / exterior; U = 2 colțuri




BST-45 Modul măsuță intermediară L 450 · A 700 · H 870



- Măsuță între locuri, blat compozit acrilic la +480
- Priză USB-A / USB-C încorporată în blat (opțional)
- Bază nuc, soclu champagne continuu cu banca

Se poate pune oriunde în șir, inclusiv la capăt (înaintea BSE)



MSR-80 Măsuță rotundă Ø800 L 800 · A 800 · H 400



- Blat compozit acrilic Ø800 × 30, muchie rotunjită
- Bază cilindru champagne Ø450 (aluminu eloxat / tablă)
- Talpă cu greutate, protecții pentru pardoseală

Ø 600 / 800 / 1000 · H 400 (măsuță joasă) sau 550 (laterală)



MSR-60 Măsuță rotundă Ø600 L 600 · A 600 · H 400



- Blat compozit acrilic Ø600 × 30, muchie rotunjită
- Bază cilindru champagne Ø360 (aluminu eloxat / tablă)
- Talpă cu greutate, protecții pentru pardoseală

Ø 600 / 800 / 1000 · H 400 (măsuță joasă) sau 550 (laterală)



MSL-45 Măsuță rotundă Ø450 L 450 · A 450 · H 550



- Blat compozit acrilic Ø450 × 30, muchie rotunjită
- Bază cilindru champagne Ø260 (aluminu eloxat / tablă)
- Talpă cu greutate, protecții pentru pardoseală

Ø 600 / 800 / 1000 · H 400 (măsuță joasă) sau 550 (laterală)


CVS-60 Garderobă deschisă L 600 · A 400 · H 2200



- Laterale și polițe nuc, spate compozit acrilic · bară champagne pentru umerase
- Soclu champagne · LED sub polița de sus
- H 2200, aliniat cu coloanele Signature

Cu ușă compozit (CTU-60) la cerere

PR-60-N Panou riflaj de perete nuc L 600 · A 46 · H 2700




- Modul 600: 12 șipci 30×30 la pas 50 pe panou suport 16
- Nuc Egger, cant pe toate fețele
- H 2700 standard, la tavan la cerere · LED în profil la partea superioară (opțional)


Se montează pe șină ascunsă; module 600 alăturate fără rost vizibil



PLAN CAMERĂ · 1:55



FAȚADĂ · 1:55



Fațada peretelui principal · obiectele punctate (ușă, scaune, canapea, unit dentar, aparate) nu fac parte din livrare

Consultație EXECUTIVE · cameră 4500 x 4000

Cabinetul medicului: birou din nuc, lavoar cu cuvă integrată, capete rotunjite, riflaj și placări din nuc — variantele EXECUTIVE și COMPACT cu zonă de examinare.


- Perete lavoar 1950: CMR-45-S-N + LC-90-N + CMS5-60-N · blat compozit continuu cu cuvă integrată
- Sus 1800: CSR-45-S-N + CSU2-90-N + CSR-45-D-N, LED sub corpuri · placare spate PSG 1800
- Birou BM-160-S (corp nuc, blat compozit, capăt R 450) · riflaj crem PR-60-C x 2 · placare nuc PN-60-N x 4

LISTĂ MODULE


1 x CMR-45-S-N	1 x CSU2-90-N	1 x BM-160-S
1 x LC-90-N	1 x CSR-45-D-N	4 x PN-60-N
1 x CMS5-60-N	1 x PSG 1800	
1 x CSR-45-S-N	2 x PR-60-C	



PLAN CAMERĂ · 1:55



FAȚADĂ · 1:55



Fațada peretelui principal · obiectele punctate (ușă, scaune, canapea, unit dentar, aparate) nu fac parte din livrare



Consultație COMPACT cu zonă de examinare · cameră 4700 x 3600

- Perete lavoar 1350: CMR-45-S + LC-90 · fronturi din compozit acrilic, blat cu cuvă integrată
- Sus 1350: CSR-45-S + CSU2-90 · placare spate PSG 1350
- Birou BMD-160 nuc · zonă examinare: canapea (furnizată separat) pe fundal riflaj nuc PR-60-N x 3 · placare nuc PN-60-N x 4

LISTĂ MODULE

1 x CMR-45-S	1 x CSU2-90	1 x BMD-160
1 x LC-90	1 x PSG 1350	4 x PN-60-N
1 x CSR-45-S	3 x PR-60-N	

LC-90 Lavar cu cuvă integrată L 900 · A 600 · H 900





- Fronturi: 2 × 447×327 + 2 × 447×217 + 2 × 447×107 sertare + 2 × 447×107 front fix în dreptul cuvei · compozit acrilic aspect piatră
- Cuvă compozit integrată în blat 500×400, fără îmbinare vizibilă · sertare cu decupaj în U pentru sifon
- Se combină cu placarea spate PSG și capătul rotunjit CMR-45

Baterie cu cot / senzor și dozatoare (furnizate separat) · LED în soclu opțional

LC-90-N Lavar cu cuvă integrată, L 900 · A 600 · H 900



fronturi nuc



- Fronturi: 2 × 447×327 + 2 × 447×217 + 2 × 447×107 sertare + 2 × 447×107 front fix în dreptul cuvei · nuc Egger
- Cuvă compozit integrată în blat 500×400, fără îmbinare vizibilă · sertare cu decupaj în U pentru sifon
- Se combină cu placarea spate PSG și capătul rotunjit CMR-45

Baterie cu cot / senzor și dozatoare (furnizate separat) · LED în soclu opțional



LC-60 Lavar cu cuvă integrată L 600 · A 600 · H 900



- Fronturi: 1 × 597×327 + 1 × 597×217 + 1 × 597×107 sertare + 1 × 597×107 front fix în dreptul cuvei · compozit acrilic aspect piatră
- Cuvă compozit integrată în blat 400×340, fără îmbinare vizibilă · sertare cu decupaj în U pentru sifon
- Se combină cu placarea spate PSG și capătul rotunjit CMR-45

Baterie cu cot / senzor și dozatoare (furnizate separat) · LED în soclu opțional

CMR-45-S Capăt rotunjit cu ușă curbă L 450 · A 600 · H 900





- Ușă curbă compozit acrilic termoformată R 430 · desfășurată ≈ 675 × 767 (încapă în foaia de 760)
- Balamale pentru uși curbe · 1 raft în sfert de cerc
- Blat compozit R 450, concentric cu ușa

Execuție stânga (-S) sau dreapta (-D) · pentru capăt rotunjit în nuc: laminat Egger pe MDF flexibil

CMR-45-S-N Capăt rotunjit cu ușă L 450 · A 600 · H 900

curbă, nuc





- Ușă curbă nuc: laminat Egger pe MDF flexibil R 430 · desfășurată ≈ 675 × 767
- Balamale pentru uși curbe · 1 raft în sfert de cerc
- Blat compozit R 450, concentric cu ușa

Execuție stânga (-S) sau dreapta (-D) · pentru capăt rotunjit în nuc: laminat Egger pe MDF flexibil

CMS5-60-N Corp 3 sertare joase + L 600 · A 600 · H 900



2 mari, nuc



- Fronturi: 3 × 597×107 + 2 × 597×217 · nuc Egger
- Sertare cu extragere totală și închidere amortizată; sertarul de 107 = interior util ~70 mm (ustensile, instrumentar mic)
- Mâner integrat: profil J champagne în muchia superioară

Fronturi compozit acrilic (standard) sau nuc Egger (sufix -N) · organizatoare interioare la cerere

CSU2-90 Corp suspendat două uși L 900 · A 350 · H 2200





- Fronturi: 2 x 447×697 uși · compozit acrilic aspect piatră
- Deschidere push-to-open (fără mâner) · LED integrat sub corp
- Adâncime 350 · montaj la +1500 (sus +2200, aliniat cu coloanele)

Fronturi compozit sau nuc (sufix -N)

CSU2-90-N Corp suspendat două uși L 900 · A 350 · H 2200

uși, nuc





- Fronturi: 2 x 447×697 uși · nuc Egger
- Deschidere push-to-open (fără mâner) · LED integrat sub corp
- Adâncime 350 · montaj la +1500 (sus +2200, aliniat cu coloanele)

Fronturi compozit sau nuc (sufix -N)

CSR-45-S Capăt rotunjit suspendat, L 450 · A 350 · H 2200

ușă curbă





- Ușă curbă compozit termoformată R 350 + 100 drept · desfășurată ≈ 648 x 697
- Push-to-open · 1 raft · LED sub corp
- Aliniat cu capătul de bază CMR-45

Stânga (-S) / dreapta (-D) · în nuc: laminat Egger pe MDF flexibil

CSR-45-S-N Capăt rotunjit L 450 · A 350 · H 2200

suspendat, ușă curbă, nuc



- Ușă curbă nuc: laminat Egger pe MDF flexibil R 350 + 100 drept · desfășurată ≈ 648 × 697
- Push-to-open · 1 raft · LED sub corp
- Aliniat cu capătul de bază CMR-45

Stânga (-S) / dreapta (-D) · în nuc: laminat Egger pe MDF flexibil

PSG Placare spate compozit L 1800 · A 12 · H 1500






- compozit acrilic 12 mm, H 600: de la blat până sub corpurile suspendate
- Dintr-o bucată până la 3680 · decupaje CNC pentru prize și dozatoare
- Racordare la blat fără rost (bandă compozit lipită)

Lungime pe măsura blatului

BM-160-S Birou medic nuc, capăt L 1600 · A 800 · H 750



rotunjit



- Corp și panou frontal nuc Egger; capăt curb în laminat Egger nuc pe MDF flexibil (R 420)
- Blat compozit 30, R 450 concentric · soclu champagne retras
- Container 3 sertare spre medic: 397×107 + 2 × 397×252 compozit

BM-140 / BM-160 / BM-180 × 800 × 750 · capăt rotunjit stânga (-S) sau dreapta (-D)


BMD-160 Birou medic drept, nuc L 1600 · A 800 · H 750



- Blat și laterale nuc Egger 30 (picioare tip „waterfall”) · panou frontal nuc retras 30
- Soclu champagne retras sub panoul frontal
- Container 3 sertare spre medic: 397×107 + 2 × 397×252 nuc

BMD-140 / 160 / 180 × 800 × 750 · container stânga sau dreapta


PR-60-C Panou riflaj de perete crem L 600 · A 46 · H 2700



- Modul 600: 12 șipci 30×30 la pas 50 pe panou suport 16
- MDF vopsit crem, în nuanța compozit acrilic
- H 2700 standard, la tavan la cerere · LED în profil la partea superioară (opțional)

Se montează pe șină ascunsă; module 600 alăturate fără rost vizibil

PN-60-N Panou de perete nuc L 600 · A 18 · H 2700




- PAL nuc Egger 18, cant ABS, rost umbră 6 între panouri
- Placare pereți în cabinet / recepție, H 2700
- Montaj pe șină ascunsă, demontabil pentru acces la instalații


Lățimi 450 / 600 · ramă pentru tablou sau panou decorativ la cerere

CTU-60-N Dulap halat / vestiar L 600 · A 600 · H 2200

medic



FAȚADĂ · 1:50



PLAN · perete



- Fronturi: 1 × 597×2097 · nuc Egger
- 4 rafturi reglabile · mâner vertical champagne 600
- H 2200 = sus aliniat cu corpurile suspendate


Interior: rafturi / sertare interioare / dulap medicamente cu încuietoare

CTU2-90-N Dulap documente două L 900 · A 600 · H 2200

uși



FAȚADĂ · 1:50




PLAN · perete




- Fronturi: 2 × 447×2097 · nuc Egger
- 4 rafturi reglabile · mâner vertical champagne 600
- H 2200 = sus aliniat cu corpurile suspendate


Interior: rafturi / sertare interioare / dulap medicamente cu încuietoare



PLAN CAMERĂ · 1:55



FAȚADĂ · 1:55



Fațada peretelui principal · obiectele punctate (ușă, scaune, canapea, unit dentar, aparate) nu fac parte din livrare

Tratament SIGNATURE · cabinet 4300 x 3600



Corpuri de bază H 900 cu sertare pe grila de 110, uși, chiuvetă cu cuvă integrată, sortare deșeuri, frigider medical, capete rotunjite R 450, suspendate la +1500...+2200 și coloane H 2200.

- Perete 3650: CTU2-60 + CMS7-60 + CMC-80 + CMS7-80-N + CMD-40 + CMR-45-D · blat continuu cu cuvă integrată
- Sus 3050: CSU-60 + CSU2-80 + CSA-80 + CSU-40 + CSR-45-D, LED sub corpuri · placare spate PSG 3050
- Nuc ca accent pe corpul de sertare · canapea de tratament (furnizată separat)

LISTĂ MODULE

1 × CTU2-60	1 × CMD-40	1 × CSA-80
1 × CMS7-60	1 × CMR-45-D	1 × CSU-40
1 × CMC-80	1 × CSU-60	1 × CSR-45-D
1 × CMS7-80-N	1 × CSU2-80	1 × PSG 3050


CMS7-60 Corp 7 sertare joase L 600 · A 600 · H 900



- Fronturi: 7 × 597×107 · compozit acrilic aspect piatră
- Sertare cu extragere totală și închidere amortizată; sertarul de 107 = interior util ~70 mm (ustensile, instrumentar mic)
- Mâner integrat: profil J champagne în muchia superioară

Fronturi compozit acrilic (standard) sau nuc Egger (sufix -N) · organizatoare interioare la cerere

CMS7-80 Corp 7 sertare joase L 800 · A 600 · H 900




- Fronturi: 7 × 797×107 · compozit acrilic aspect piatră
- Sertare cu extragere totală și închidere amortizată; sertarul de 107 = interior util ~70 mm (ustensile, instrumentar mic)
- Mâner integrat: profil J champagne în muchia superioară

Fronturi compozit acrilic (standard) sau nuc Egger (sufix -N) · organizatoare interioare la cerere

CMS7-80-N Corp 7 sertare joase, L 800 · A 600 · H 900

fronturi nuc





- Fronturi: 7 × 797×107 · nuc Egger
- Sertare cu extragere totală și închidere amortizată; sertarul de 107 = interior util ~70 mm (ustensile, instrumentar mic)
- Mâner integrat: profil J champagne în muchia superioară

Fronturi compozit acrilic (standard) sau nuc Egger (sufix -N) · organizatoare interioare la cerere

CMS5-60 Corp 3 sertare joase + 2 L 600 · A 600 · H 900

sertare mari




- Fronturi: 3 × 597×107 + 2 × 597×217 · compozit acrilic aspect piatră
- Sertare cu extragere totală și închidere amortizată; sertarul de 107 = interior util ~70 mm (ustensile, instrumentar mic)
- Măner integrat: profil J champagne în muchia superioară

Fronturi compozit acrilic (standard) sau nuc Egger (sufix -N) · organizatoare interioare la cerere

CMS5-80 Corp 3 sertare joase + 2 L 800 · A 600 · H 900

sertare mari





- Fronturi: 3 × 797×107 + 2 × 797×217 · compozit acrilic aspect piatră
- Sertare cu extragere totală și închidere amortizată; sertarul de 107 = interior util ~70 mm (ustensile, instrumentar mic)
- Măner integrat: profil J champagne în muchia superioară

Fronturi compozit acrilic (standard) sau nuc Egger (sufix -N) · organizatoare interioare la cerere

CMS3-60 Corp 1 sertar jos + 2 sertare L 600 · A 600 · H 900

adânci




- Fronturi: 1 × 597×107 + 2 × 597×327 · compozit acrilic aspect piatră
- Sertare cu extragere totală și închidere amortizată; sertarul de 107 = interior util ~70 mm (ustensile, instrumentar mic)
- Măner integrat: profil J champagne în muchia superioară

Fronturi compozit acrilic (standard) sau nuc Egger (sufix -N) · organizatoare interioare la cerere

CMS3-80 Corp 1 sertar jos + 2 sertare L 800 · A 600 · H 900



adânci



- Fronturi: 1 × 797×107 + 2 × 797×327 · compozit acrilic aspect piatră
- Sertare cu extragere totală și închidere amortizată; sertarul de 107 = interior util ~70 mm (ustensile, instrumentar mic)
- Mâner integrat: profil J champagne în muchia superioară

Fronturi compozit acrilic (standard) sau nuc Egger (sufix -N) · organizatoare interioare la cerere



CMSU-40 Corp sertar + ușă L 400 · A 600 · H 900



- Fronturi: 1 × 397×107 (sertar) + 1 × 397×657 (ușă) · compozit acrilic aspect piatră
- 1 raft reglabil · balamale cu amortizare
- Mâner integrat: profil J champagne

Fronturi compozit acrilic sau nuc Egger (sufix -N)



CMSU-60 Corp sertar + ușă L 600 · A 600 · H 900



- Fronturi: 1 × 597×107 (sertar) + 1 × 597×657 (ușă) · compozit acrilic aspect piatră
- 1 raft reglabil · balamale cu amortizare
- Mâner integrat: profil J champagne

Fronturi compozit acrilic sau nuc Egger (sufix -N)



CMU-40 Corp cu o ușă L 400 · A 600 · H 900



- Front: 1 × 397×767 ușă · compozit acrilic aspect piatră
- 1 raft reglabil · balamale cu amortizare · deschidere stânga/dreapta
- Mâner integrat: profil J champagne

Fronturi compozit acrilic sau nuc Egger (sufix -N)



CMU-50 Corp cu o ușă L 500 · A 600 · H 900



- Front: 1 × 497×767 ușă · compozit acrilic aspect piatră
- 1 raft reglabil · balamale cu amortizare · deschidere stânga/dreapta
- Mâner integrat: profil J champagne

Fronturi compozit acrilic sau nuc Egger (sufix -N)


CMU-60 Corp cu o ușă L 600 · A 600 · H 900



- Front: 1 × 597×767 ușă · compozit acrilic aspect piatră
- 1 raft reglabil · balamale cu amortizare · deschidere stânga/dreapta
- Mâner integrat: profil J champagne

Fronturi compozit acrilic sau nuc Egger (sufix -N)



CMU2-80 Corp cu două uși L 800 · A 600 · H 900



- Fronturi: 2 × 397×767 uși · compozit acrilic aspect piatră
- 1 raft reglabil · balamale cu amortizare
- Mâner integrat: profil J champagne

Fronturi compozit acrilic sau nuc Egger (sufix -N)



CMC-60 Corp chiuvetă cu cuvă integrată L 600 · A 600 · H 900



- Fronturi: 1 × 597×767 uși · compozit acrilic
- Cuvă integrată în blat compozit (fără îmbinare vizibilă), 400×340; blat cu decupaj baterie
- Fără fund / raft spate pentru sifon; tavă de protecție din aluminiu sau PVC

Cuvă 500×400 la L 800 · baterie cu cot / senzor (furnizată separat)

CMC-80 Corp chiuvetă cu cuvă integrată L 800 · A 600 · H 900





- Fronturi: 2 × 397×767 uși · compozit acrilic
- Cuvă integrată în blat compozit (fără îmbinare vizibilă), 400×340; blat cu decupaj baterie
- Fără fund / raft spate pentru sifon; tavă de protecție din aluminiu sau PVC

Cuvă 500×400 la L 800 · baterie cu cot / senzor (furnizată separat)

CMD-40 Corp sortare deșeuri L 400 · A 600 · H 900



(extragere)



- Front: 1 x 397x767 pe glisiere extragere totală · compozit acrilic
- Coșuri 2-3 compartimente (menajer / infecțios / reciclabil) cu capac
- Varianta 60 cm: CMD-60 (3 coșuri)

Deschidere push sau profil J

CMF-60 Nișă frigider medical sub blat L 600 · A 600 · H 900





- Front: 1 x 597x767 montat pe ușa frigiderului (sistem ușă-pe-ușă) · compozit acrilic
- Pentru frigider medical/vaccinuri încorporabil sub blat (nișă 600)
- Ventilație prin grila din soclu și fanta din spate

Dimensiunile nișei se confirmă cu modelul frigiderului

CMR-45-D Capăt rotunjit cu ușă L 450 · A 600 · H 900

curbă






- Ușă curbă compozit acrilic termoformată R 430 · desfășurată ≈ 675 x 767 (încapă în foaia de 760)
- Balamale pentru uși curbe · 1 raft în sferă de cerc
- Blat compozit R 450, concentric cu ușa

Execuție stânga (-S) sau dreapta (-D) · pentru capăt rotunjit în nuc: laminat Egger pe MDF flexibil

CMRD-45-D Capăt rotunjit cu rafturi L 450 · A 600 · H 900



deschise (nuc)



- Rafturi în sfert de cerc R 430 din nuc Egger, cant ABS nuc
- Panou lateral și spate nuc · 3 nișe deschise (H ≈ 244)
- Blat compozit R 450

Execuție stânga (-S) sau dreapta (-D) · pentru capăt rotunjit în nuc: laminat Egger pe MDF flexibil


CSU-40 Corp suspendat o ușă L 400 · A 350 · H 2200



- Fronturi: 1 × 397×697 uși · compozit acrilic aspect piatră
- Deschidere push-to-open (fără mâner) · LED integrat sub corp
- Adâncime 350 · montaj la +1500 (sus +2200, aliniat cu coloanele)

Fronturi compozit sau nuc (sufix -N)



CSU-50 Corp suspendat o ușă L 500 · A 350 · H 2200



- Fronturi: 1 × 497×697 uși · compozit acrilic aspect piatră
- Deschidere push-to-open (fără mâner) · LED integrat sub corp
- Adâncime 350 · montaj la +1500 (sus +2200, aliniat cu coloanele)

Fronturi compozit sau nuc (sufix -N)




CSU-60 Corp suspendat o ușă L 600 · A 350 · H 2200



- Fronturi: 1 x 597x697 uși · compozit acrilic aspect piatră
- Deschidere push-to-open (fără mâner) · LED integrat sub corp
- Adâncime 350 · montaj la +1500 (sus +2200, aliniat cu coloanele)

Fronturi compozit sau nuc (sufix -N)



CSU2-80 Corp suspendat două uși L 800 · A 350 · H 2200



- Fronturi: 2 x 397x697 uși · compozit acrilic aspect piatră
- Deschidere push-to-open (fără mâner) · LED integrat sub corp
- Adâncime 350 · montaj la +1500 (sus +2200, aliniat cu coloanele)

Fronturi compozit sau nuc (sufix -N)

CSA-80 Corp suspendat cu clapă L 800 · A 350 · H 2200





- Fronturi: 1 x 797x697 clapă rabatabilă · compozit acrilic aspect piatră
- Mecanism clapă tip Aventos HK-top · deschidere push (servo)
- Adâncime 350 · montaj la +1500 (sus +2200, aliniat cu coloanele)

Fronturi compozit sau nuc (sufix -N)

CSD-60 Nișă deschisă nuc L 600 · A 350 · H 2200

(suspendată)





- Corp deschis din PAL nuc Egger 19 mm, cant ABS nuc
- 1 raft fix · LED sub corp
- Accent decorativ între corpurile compozit

L 400 / 600 / 800

CSR-45-D Capăt rotunjit suspendat, L 450 · A 350 · H 2200



ușă curbă



- Ușă curbă compozit termoformată R 350 + 100 drept · desfășurată ≈ 648 × 697
- Push-to-open · 1 raft · LED sub corp
- Aliniat cu capătul de bază CMR-45

Stânga (-S) / dreapta (-D) · în nuc: laminat Egger pe MDF flexibil


CTU-40 Coloană o ușă L 400 · A 600 · H 2200



- Fronturi: 1 × 397×2097 · compozit acrilic aspect piatră
- 4 rafturi reglabile · mâner vertical champagne 600
- H 2200 = sus aliniat cu corpurile suspendate

Interior: rafturi / sertare interioare / dulap medicamente cu încuietoare


CTU-50 Coloană o ușă L 500 · A 600 · H 2200



- Fronturi: 1 × 497×2097 · compozit acrilic aspect piatră
- 4 rafturi reglabile · mâner vertical champagne 600
- H 2200 = sus aliniat cu corpurile suspendate

Interior: rafturi / sertare interioare / dulap medicamente cu încuietoare


CTU-60 Coloană o ușă L 600 · A 600 · H 2200



- Fronturi: 1 × 597×2097 · compozit acrilic aspect piatră
- 4 rafturi reglabile · mâner vertical champagne 600
- H 2200 = sus aliniat cu corpurile suspendate

Interior: rafturi / sertare interioare / dulap medicamente cu încuietoare



CTU2-60 Coloană 2 uși (jos + sus) L 600 · A 600 · H 2200



- Fronturi: 1 × 597×767 (jos, aliniat cu baza) + 1 × 597×1327 (sus) · compozit acrilic aspect piatră
- Linia rostului la +870 continuă linia blatului · rafturi reglabile
- H 2200 = sus aliniat cu corpurile suspendate

Interior: rafturi / sertare interioare / dulap medicamente cu încuietoare

CTU2-80 Coloană două uși L 800 · A 600 · H 2200





- Fronturi: 2 x 397x2097 · compozit acrilic aspect piatră
- 4 rafturi reglabile · mâner vertical champagne 600
- H 2200 = sus aliniat cu corpurile suspendate

Interior: rafturi / sertare interioare / dulap medicamente cu încuietoare


CTR-45-D Coloană capăt rotunjit, ușă L 450 · A 600 · H 2200

curbă




- Ușă curbă compozit termoformată R 450 · desfășurată ≈ 707 x 2097 (H pe lungimea foii 3680)
- Push-to-open · rafturi în sfert de cerc


Stânga (-S) / dreapta (-D)



PLAN CAMERĂ · 1:55



FAȚADĂ · 1:55



Fațada peretelui principal · obiectele punctate (ușă, scaune, canapea, unit dentar, aparate) nu fac parte din livrare

Cabinet stomatologic SIGNATURE · 3800 x 3600

Peretele din spatele unitului dentar, din aceleași module ca la 04
Tratament: sertare de 107 pentru instrumentar, lavoar cu cuvă integrată, sortare deșeuri, suspendate și coloană.


- Perete în spatele unitului 3450: CTU-60 + CMS7-60 + CMC-80 + CMD-40 + CMS5-60 + CMR-45-D
- Sus 2850: CSU-60 + CSU2-80 + CSU-40 + CSU-60 + CSR-45-D · placare spate PSG 2850
- Sertare de 107 pentru instrumentar, sortare deșeuri lângă lavoar · unitul dentar și scaunele sunt furnizate separat

LISTĂ MODULE


1 × CTU-60	1 × CMS5-60	1 × CSU-40
1 × CMS7-60	1 × CMR-45-D	1 × CSR-45-D
1 × CMC-80	2 × CSU-60	1 × PSG 2850
1 × CMD-40	1 × CSU2-80	



PLAN CAMERĂ · 1:55



FAȚADĂ · 1:55



Fațada peretelui principal · obiectele punctate (ușă, scaune, canapea, unit dentar, aparate) nu fac parte din livrare

Sterilizare · set comun SIGNATURE și PURE

· 4300 x 2600

Set comun SIGNATURE și PURE. Flux liniar MURDAR → CURAT → STERIL: chiuvetă adâncă, baie ultrasonică, nișă termodezinfectant, zonă autoclav, ambalare și stoc steril vitrat.




- MURDAR: STS-90-A (chiuvetă adâncă) + STU-60-A (baie ultrasonică)
- CURAT: STD-60 (termodezinfectant) + STA-60-A (autoclav)
- STERIL: CMS7-60-O (ambalare) + CTV-60-A + CSV-60-A
- Sus: CSU2-90-A + CSU-60-A x 2 · deasupra autoclavului liber · placare spate PSA 3300 dintr-o bucată

LISTĂ MODULE

1 x PCA-60	1 x STA-60-A	2 x CSU-60-A
1 x STS-90-A	1 x CMS7-60-O	1 x CSV-60-A
1 x STU-60-A	1 x CTV-60-A	1 x PSA 3300
1 x STD-60	1 x CSU2-90-A	

STS-90-A Zona MURDAR · chiuvetă L 900 · A 600 · H 900

adâncă





- Cuvă adâncă 700 × 420 × 300 (inox sau solid surface) · baterie cu duș flexibil
- Fronturi: 2 × 447×767 alb mat · dedesubt detergenți și dezinfectanți
- Începutul fluxului: primire instrumental murdar

Cu două cuve (spălare + clătire) la cerere

STU-60-A Zona MURDAR · baie L 600 · A 600 · H 900




ultrasonică încastrată



- Decupaj în blat pentru baie ultrasonică încastrată (cca 380 × 320) · front fix 597×107 în dreptul cuvei
- Sertare: 597×107 + 597×217 + 597×327 alb mat
- Dimensiunile se adaptează modelului de aparat

STD-60 Zona CURAT · nișă L 600 · A 600 · H 900

termodezinfectator






- Nișă 600 × 870 sub blat pentru termodezinfectator încorporabil (aparat furnizat separat)
- Blatul continuă peste aparat · racorduri apă / scurgere / 400 V în spate
- Dimensiunile se adaptează modelului ales de clinică

STA-60-A Zona CURAT · corp sub

L 600 · A 600 · H 900

autoclav




- Blat întărit pentru autoclav (aparat furnizat separat) · front 597×767 alb mat
- Dedesubt: rezervor apă demineralizată / sistem de tratare a apei
- Deasupra fără corp suspendat — spațiu de aerisire

CSV-60-A Suspendat stoc steril, ușă

L 600 · A 350 · H 2200

vitrată





- Ușă vitrată 597×697: ramă alb mat 40 + sticlă securizată 4 mm
- Raft sticlă · garnitură anti-praf · LED sub corp
- Zona STERIL: pungi sterilizate, stoc

L 450 / 600 / 900 (2 uși)

CTV-60-A Coloană stoc steril, ușă

L 600 · A 600 · H 2200

vitrată



- Ușă vitrată 597×2097: ramă alb mat + sticlă securizată, garnitură
- 4 rafturi sticlă · stoc steril vizibil fără deschidere
- Capătul fluxului: STERIL

L 900 cu două uși

cod	denumire	L	A	H
R120	Recepție 1200 · W1 (1 post)	1200	750	1100
R180	Recepție 1800 · W2 (1 post)	1800	750	1100
R240	Recepție 2400 · W3 (2 posturi)	2400	750	1100
R300	Recepție 3000 · W4 (2 posturi)	3000	750	1100
RC-90	Modul colț curb 90°	1200	1200	1100
RA-90	Secțiune accesibilă (scaun rulant)	900	750	780
M1	Organizator corespondență / formulare	600	400	600
S1	Container 3 sertare	600	600	750
S2	Container 3 sertare, fronturi nuc	900	600	750
D1	Dulap jos 2 uși	600	600	750
D2	Dulap jos 2 uși	900	600	750
T1	Dulap înalt arhivă	600	600	2400
T2	Dulap înalt arhivă	900	600	2400
BSE-60-S	Modul șezut de capăt, rotunjit	600	700	870
BSM-60	Modul șezut intermediar	600	700	870
BSC-70	Modul de colț 90°	700	700	870
BST-45	Modul măsuță intermediară	450	700	870
MSR-80	Măsuță rotundă Ø800	800	800	400
MSR-60	Măsuță rotundă Ø600	600	600	400
MSL-45	Măsuță rotundă Ø450	450	450	550
CVS-60	Garderobă deschisă	600	400	2200
PR-60-N	Panou riflaj de perete nuc	600	46	2700
LC-90	Lavoar cu cuvă integrată	900	600	900
LC-90-N	Lavoar cu cuvă integrată, fronturi nuc	900	600	900
LC-60	Lavoar cu cuvă integrată	600	600	900
CMR-45-S	Capăt rotunjit cu ușă curbă	450	600	900
CMR-45-S-N	Capăt rotunjit cu ușă curbă, nuc	450	600	900
CMS5-60-N	Corp 3 sertare joase + 2 mari, nuc	600	600	900
CSU2-90	Corp suspendat două uși	900	350	2200
CSU2-90-N	Corp suspendat două uși, nuc	900	350	2200

cod	denumire	L	A	H
CSR-45-S	Capăt rotunjit suspendat, ușă curbă	450	350	2200
CSR-45-S-N	Capăt rotunjit suspendat, ușă curbă, nuc	450	350	2200
PSG	Placare spate compozit	1800	12	1500
BM-160-S	Birou medic nuc, capăt rotunjit	1600	800	750
BMD-160	Birou medic drept, nuc	1600	800	750
PR-60-C	Panou riflaj de perete crem	600	46	2700
PN-60-N	Panou de perete nuc	600	18	2700
CTU-60-N	Dulap halat / vestiar medic	600	600	2200
CTU2-90-N	Dulap documente două uși	900	600	2200
CMS7-60	Corp 7 sertare joase	600	600	900
CMS7-80	Corp 7 sertare joase	800	600	900
CMS7-80-N	Corp 7 sertare joase, fronturi nuc	800	600	900
CMS5-60	Corp 3 sertare joase + 2 sertare mari	600	600	900
CMS5-80	Corp 3 sertare joase + 2 sertare mari	800	600	900
CMS3-60	Corp 1 sertar jos + 2 sertare adânci	600	600	900
CMS3-80	Corp 1 sertar jos + 2 sertare adânci	800	600	900
CMSU-40	Corp sertar + ușă	400	600	900
CMSU-60	Corp sertar + ușă	600	600	900
CMU-40	Corp cu o ușă	400	600	900
CMU-50	Corp cu o ușă	500	600	900
CMU-60	Corp cu o ușă	600	600	900
CMU2-80	Corp cu două uși	800	600	900
CMC-60	Corp chiuvetă cu cuvă integrată	600	600	900
CMC-80	Corp chiuvetă cu cuvă integrată	800	600	900
CMD-40	Corp sortare deșeuri (extragere)	400	600	900
CMF-60	Nișă frigider medical sub blat	600	600	900
CMR-45-D	Capăt rotunjit cu ușă curbă	450	600	900
CMRD-45-D	Capăt rotunjit cu rafturi deschise (nuc)	450	600	900
CSU-40	Corp suspendat o ușă	400	350	2200
CSU-50	Corp suspendat o ușă	500	350	2200

cod	denumire	L	A	H
CSU-60	Corp suspendat o ușă	600	350	2200
CSU2-80	Corp suspendat două uși	800	350	2200
CSA-80	Corp suspendat cu clapă	800	350	2200
CSD-60	Nișă deschisă nuc (suspendată)	600	350	2200
CSR-45-D	Capăt rotunjit suspendat, ușă curbă	450	350	2200
CTU-40	Coloană o ușă	400	600	2200
CTU-50	Coloană o ușă	500	600	2200
CTU-60	Coloană o ușă	600	600	2200
CTU2-60	Coloană 2 uși (jos + sus)	600	600	2200
CTU2-80	Coloană două uși	800	600	2200
CTR-45-D	Coloană capăt rotunjit, ușă curbă	450	600	2200
STS-90-A	Zona MURDAR · chiuvetă adâncă	900	600	900
STU-60-A	Zona MURDAR · baie ultrasonică încastrată	600	600	900
STD-60	Zona CURAT · nișă termodezinfectant	600	600	900
STA-60-A	Zona CURAT · corp sub autoclav	600	600	900
CSV-60-A	Suspendat stoc steril, ușă vitrată	600	350	2200
CTV-60-A	Coloană stoc steril, ușă vitrată	600	600	2200